

新型 55t 吊りテレスコピックブーム式クローラクレーン 特定特殊自動車排出ガス 2 0 1 4 年基準適合エンジン搭載 CCH550T 新発売

(株)加藤製作所（取締役社長 加藤公康）では、新型 5 5 t 吊りテレスコピックブーム式クローラクレーン **CCH550T** を令和元年 6 月より全国一斉に販売を開始いたします。

CCH550T は、特定特殊自動車排出ガス 2 0 1 4 年基準適合エンジン搭載、本体輸送幅 2 . 9 9 m を実現。

CCH550T は、業界 No.1 の安全と環境に優しいテレスコピックブーム式クローラクレーンを目指しています。

目標販売台数は、年間 3 0 台です。

◇ 4 段テレスコピックブーム

・ブーム吊上げ能力

最大吊上げ能力…………… 5 5 t × 3 . 0 m

ブーム長さ…………… 1 1 . 4 m ~ 3 4 . 5 m

最大地上揚程…………… 3 3 . 7 m

◇ パワフルな新型ウインチ搭載

・新規開発の主補ウインチ採用。

連続作業時でも安定してブレーキ力を発揮する油冷式の湿式ブレーキ搭載。

・多様な工法のニーズに対応するため、フリーフォール機能を標準装備。

・主補ともにパワフルな、定格 7 t のラインプル。(22mm ワイヤロープ時)

◇多彩な脱着機構で輸送時の利便性 UP

最軽量輸送状態で18.8tを実現

- ・ブーム、クローラ、カウンタウエイトの分解に加え、ブーム+ウインチの分解も可能。
(オプション)
高所作業を伴うフックのワイヤリング作業を省略できます。
多彩な運搬計画に対応します。
- ・新方式カウンタウエイト自力脱着装置(オプション)を採用。
シリンダつり下げ式の脱着装置により、組立用クレーンを使用することなく、簡単・確実に脱着を行えます。
リモコンにより、オペレータは状況を確認しながら安全に作業を行えます。

◇安全性を高める広い視野

長時間作業を支える高機能・快適キャビン

◇新型モーメントリミッター(ML-C3型)を搭載

- ・従来の基礎モードに加え、くい抜き作業におけるブーム破損を低減させる「基礎自動停止」モードを追加装備。
- ・旋回モード切替スイッチ追加(オプション)
- ・深度・揚程計(ドラム感知感知グリッパ付)を追加(オプション)

◇疲れ知らずの操作ポジション

- ・全方向の視界に優れたキャビンは、安全性と操作性を両立し、長時間の作業でも、疲労を軽減できます。
- ・旋回レバーにエンジンスロットルを組み込み。
エンジン回転は、レバーとアクセスペダルのどちらでも操作できます。

CCH 550T



CCH550T 価格…¥85,000,000-(税別価格)

発売開始…令和元年6月

※価格は標準仕様、工場裸価格です。

ホームページアドレス… <http://www.kato-works.co.jp>

製品の仕様や詳しいお問合せにつきましては最寄りの弊社支店・営業所までご用命ください。

写真データのご用命はクレーン営業部までお願いいたします。

電話番号 03-6433-9557